



162512340047

正本

检测报告

H2020477

项目名称：云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司自行监测
(每季度监测 1 次-2020 年 4 季度)

委托单位：云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司

检测类型：自行监测



告 白

1、本報告无“云南浩辰环保科技有限公司检验检测专用章”、“云南浩辰环保科技有限公司检验检测专用章”骑缝、“正本章”无效。

2、检测报告未经云南浩辰环保科技有限公司书面允许不得复制（全文复制除外）检验检测报告。

3、报告无校核人、审核人、批准人三人签名无效。

4、报告涂改无效。

5、对分析测试报告若有异议，务请收到报告之日起七日内向云南浩辰环保科技有限公司申请复检，逾期不申请，视为认可本检测报告。

6、检验检测机构接受委托送检时，其检验检测数据、结果



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 162512340047

名称: 云南浩辰环保科技有限公司

地址: 云南省昆明市晋宁县工业园区晋城基地(650605)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基



162512340047

发证日期: 2016年06月30日

有效期至: 2022年06月29日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会制定, 在中华人民共和国境内有效

3、检测项目、分析方法、设备和人员

表 2 检测项目、分析方法、设备和检测人员一览表

检 测 项 目	检测方法/标准编号	检出限	检测使用设备		检测人
			仪器型号、名称	仪器编号	
氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T67-2001	0.06 mg/m ³	PXS-270 型 氟离子计	HC/Y1182	杨层层

4、检测结果

表 3-1-1 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA012- I 烧结机配料系统废气排口	
燃料种类	/	排气筒高度（m）	18

表 3-1-2 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA014- I、II 烧结振动筛废气排口		
燃料种类	/	排气筒高度（m）	35	
净化设施	布袋除尘	检测结果		
烟气参数	平均烟温（℃）	31.2	31.6	31.8
	烟气流速（m/s）	9.7	9.9	10.4
	烟气流量（m³/h）	439793	448404	496064
	标干烟气流量（Nm³/h）	329533	334996	350533
	样品编号	20477FQ25-1-1A	20477FQ25-1-2A	20477FQ25-1-3A
	实测浓度（mg/m³）	< 20	< 20	< 20
颗粒物	平均实测浓度（mg/m³）	10.0		
	排放量（kg/h）	3.30	3.35	3.51
	平均排放量（kg/h）	3.38		
备注：①“< 20”表示低于该方法测量下限； ②低于测量下限，以测量下限的 1/2 参与统计计算。				

表 3-13 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA037-二炼钢混铁炉烟气排口	
燃料种类	/	排气筒高度 (m)	35
净化设施	布袋除尘	检测结果	
		2020.12.11	

表 3-1-4 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA028-3#630 高炉热风炉废气排口	
燃料种类	/	排气筒高度（m）	60
净化设施	重力+旋风+布袋除尘	检测结果	
		2025-05-08	

烟气	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-08
----	------------	------------	------------	------------	------------

样品编号		20477EQ27-1-1A	20477EQ27-1-2A	20477EQ27-1-3A
颗粒物	监测位置（m）	1.20	1.20	1.20
	监测位置（m）	1.20	1.20	1.20
	监测位置（m）	1.20	1.20	1.20
	监测位置（m）	1.20	1.20	1.20
	监测位置（m）	1.20	1.20	1.20
样品编号		20477EQ27-1-1B	20477EQ27-1-2B	20477EQ27-1-3B
监测位置（m）		1.20	1.20	1.20

表 2-1-5 右组组内座与拾测站

④低于测量下限,以测量下限的 1/2 参与统计计算。

检测点名称	检测日期：2024/10/29 (三)			检测日期：2024/10/29 (三)			检测日期：2024/10/29 (三)		
	实测浓度 (mg/m³)	34		31			37		
平均实测浓度 (mg/m³)					34.0				

②低于测量下限，以测量下限的 1/2 参与统计计算。

表 3-1.7.有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA041-70 万吨棒材生产线加热炉空烟排口		
燃料种类	/	排气筒高度（m）	28	
净化设施	/	检测结果		
		2020.12.12		
烟气参数	烟道截面积（m ² ）	1.1310		
	含氧量（%）	4.7	4.3	4.5
	平均动压（Pa）	67	66	71
	平均静压（kPa）	0.02	0.01	0.01
	平均烟温（℃）	120.2	121.3	120.9
	烟气流速（m/s）	10.0	10.7	11.1

监测项目	监测浓度（mg/m ³ ）	4.30	4.30	4.30
	平均监测浓度（mg/m ³ ）	4.30	4.30	4.30
	监测浓度（mg/m ³ ）	7.00	7.00	7.00
	平均监测浓度（mg/m ³ ）	7.00	7.00	7.00
监测项目	平均动压（Pa）	0.30	0.30	0.30
	平均静压（Pa）	0.30	0.30	0.30
	平均烟温（mg/m ³ ）	25	25	25
	平均监测浓度（mg/m ³ ）	31.2	31.2	31.2
监测项目	监测浓度（mg/m ³ ）	24.0	24.0	24.0
	平均监测浓度（mg/m ³ ）	24.0	24.0	24.0
	监测浓度（mg/m ³ ）	0.000	0.000	0.000
	平均监测浓度（mg/m ³ ）	0.000	0.000	0.000
说明：0.000为检出限，即未检出，下同。				
0.000为检出限，即未检出，下同。				

表 3.1.9 有组织废气检测结果一览表

监测点位	DA044-80 万吨高速盘螺生产线加热炉煤烟排口
------	---------------------------

监测项目	颗粒物 (mg/m ³)	NO _x	SO ₂	NO ₂
	平均监测浓度 (mg/m ³)	1.20	2.63	3.64
	最高值 (mg/m ³)	2.20	3.63	3.64
	平均监测时间 (h)	2400	2400	2400
	监测日期	2020.04.27	2020.04.27	2020.04.27
备注：DA044-80 万吨高速盘螺生产线加热炉煤烟排口，监测数据均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级标准限值。				

续表 3-1-9 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA044-80 万吨高速盘螺生产线加热炉排烟出口			
治理设施		2020.12.07			
烟气参数	烟道截面积 (m ²)	1.1310			
	含氧量 (%)	1.8	1.8	1.9	
	平均动压 (Pa)	64	75	66	
	平均静压 (kPa)	0.00	-0.02	-0.00	
	平均烟温 (°C)	180.0	186.1	191.2	
	烟气流速 (m/s)	11.3	12.3	11.6	
氮氧化物	烟气流量 (m ³ /h)	45867	49997	47233	
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	20925	22507	21024	
	基准氧含量 (%)	8			
	样品编号	20477FQ32-1-1C	20477FQ32-1-2C	20477FQ32-1-3C	
	实测浓度 (mg/m ³)	24	33	25	
	平均实测浓度 (mg/m ³)	27.3			
	排放浓度 (mg/m ³)	16.2	22.3	17.0	
	平均排放浓度 (mg/m ³)	18.5			
	排放量 (kg/h)	0.500	0.740	0.506	
	排放量 (kg/a)	0.390	0.590	0.390	

续表 3-1-10 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA042-70 万吨棒材生产线加热炉排烟出口			
		2020.12.12			
		单位: mg/m ³			
监测项目	采样时间	1	2	3	4
	2020.12.12 08:00	26.6	25.1	21.7	27.8
	2020.12.12 09:00	26.6	25.1	21.7	27.8
	2020.12.12 10:00	26.6	25.1	21.7	27.8
	2020.12.12 11:00	26.6	25.1	21.7	27.8
	2020.12.12 12:00	26.6	25.1	21.7	27.8

氨氮化物	排放浓度 (mg/m ³)	26.6	25.1	21.7
	小时排放浓度 (mg/m ³)	27.8		
	排放量 (kg/h)	0.955	0.875	1.00
	平均排放量 (kg/h)	0.973		

表 3-1-11 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA047- I 烧结机头废气排口	
燃料种类	/	排气筒高度（m）	50
净化设施	湿法+石膏脱硫	检测结果	
		2020.12.09	
	烟道截面积（m²）	28.2743	

氮氧化物	样品编号	尘氟	20477FQ34-1-1A	20477FQ34-1-2A	20477FQ34-1-3A
		气氟	20477FQ34-1-1D	20477FQ34-1-2D	20477FQ34-1-3D
	实测浓度（mg/m³）		0.83	1.05	1.01
	平均实测浓度（mg/m³）		0.963		
	排放量（kg/h）		0.499	0.572	0.593
	平均排放量（kg/h）		0.555		

表 3-3-1 无组织废气检测结果一览表

无组织废气检测结果一览表									
检测点	检测项目	检测结果	标准值	是否达标	检测日期	检测单位	检测人员	审核人员	备注
厂界上风向	颗粒物	0.05	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂界上风向	二氧化硫	0.01	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂界上风向	氮氧化物	0.02	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂界上风向	氨气	0.01	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂界上风向	硫化氢	0.01	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂界下风向	颗粒物	0.15	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂界下风向	二氧化硫	0.02	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂界下风向	氮氧化物	0.05	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂界下风向	氨气	0.02	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂界下风向	硫化氢	0.02	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂内无组织	颗粒物	0.10	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂内无组织	二氧化硫	0.02	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂内无组织	氮氧化物	0.05	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂内无组织	氨气	0.02	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	
厂内无组织	硫化氢	0.02	0.5	达标	2023.05.10	XX检测公司	张三	李四	

表 3-3-5 无组织废气检测结果一览表

分析 项目	日期	样品编号	炼铁车间 1#	样品编号	炼铁车间 2#	单位
CO	2020.07.14	2020070301-1-14	0.037%	2020070302-1-14	0.038%	mg/m ³

NO _x	2020.07.14	2020070301-1-14	0.030%	2020070302-1-14	0.030%	mg/m ³
-----------------	------------	-----------------	--------	-----------------	--------	-------------------

表 3-3-6 无组织粉尘检测结果一览表

采样 点	日期	样品编号	炼铁车间 1#	样品编号	炼铁车间 2#	单位
10-9-5	2020.07.14	2020070301-1-14	0.002%	2020070302-1-14	0.002%	mg/m ³
10-9-6	2020.07.14	2020070302-1-14	0.004%	2020070301-1-14	0.004%	mg/m ³
10-9-7	2020.07.14	2020070301-1-14	0.002%	2020070302-1-14	0.002%	mg/m ³

表 3-3-7 无组织废气检测结果一览表

采样 点	日期	样品编号	炼铁车间 1#	样品编号	炼铁车间 2#	单位
10-9-5	2020.07.14	2020070301-1-14	0.015	2020070302-1-14	0.015	mg/m ³

表 4-1-1 不保但需交付检测数据

检测项目	检测标准	检测结果	检测日期	检测机构	检测费用	备注
甲醛	GB 18580-2017-1.1.1	0.033	2020/12/15-15.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1
苯	GB 18580-2017-1.1.2	0.004	2020/12/15-15.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2
甲苯+二甲苯	GB 18580-2017-1.1.3	0.004	2020/12/15-15.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.3

表 4-1-2

检测项目	检测标准	检测结果	检测日期	检测机构	检测费用	备注
甲醛	GB 18580-2017-1.1.1	0.033	2020/12/15-15.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1
苯	GB 18580-2017-1.1.2	0.004	2020/12/15-15.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2
甲苯+二甲苯	GB 18580-2017-1.1.3	0.004	2020/12/15-15.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.3

表 4-1-3 竣工后检测结果一览表

检测结果：检测结果符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2010）的要求，室内环境空气质量合格。

检测项目	检测标准	检测结果	检测日期	检测机构	检测费用	备注
甲醛	GB 18580-2017-1.1.1	0.033	2020/12/15-15.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1
苯	GB 18580-2017-1.1.2	0.004	2020/12/15-15.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2
甲苯+二甲苯	GB 18580-2017-1.1.3	0.004	2020/12/15-15.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.3
TVOC	GB 18580-2017-1.1.4	0.004	2020/12/15-15.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.4
氨	GB 18580-2017-1.1.5	0.004	2020/12/15-15.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5
氡	GB 18580-2017-1.1.6	0.004	2020/12/15-15.1.6	1.1.6	1.1.6	1.1.6
氡	GB 18580-2017-1.1.7	0.004	2020/12/15-15.1.7	1.1.7	1.1.7	1.1.7
氡	GB 18580-2017-1.1.8	0.004	2020/12/15-15.1.8	1.1.8	1.1.8	1.1.8
氡	GB 18580-2017-1.1.9	0.004	2020/12/15-15.1.9	1.1.9	1.1.9	1.1.9
氡	GB 18580-2017-1.1.10	0.004	2020/12/15-15.1.10	1.1.10	1.1.10	1.1.10

续表 3-4 噪声监测结果一览表

监测类型	监测日期	监测点位	时 段	样品编号	噪声值 dB(A)	备注
噪声	2020.12.09	厂界 1#	昼间	204777809-1-1	57.9	
	2020.12.09	厂界 1#	夜间	204777809-1-2	48.8	
	2020.12.09	厂界 1#	昼间	204777810-1-1	58.2	
	2020.12.09	厂界 1#	夜间	204777810-1-2	49.1	
	2020.12.09	厂界 1#	昼间	204777811-1-1	58.0	
	2020.12.09	厂界 1#	夜间	204777811-1-2	48.9	
	2020.12.09	厂界 1#	昼间	204777812-1-1	58.2	
	2020.12.09	厂界 1#	夜间	204777812-1-2	49.4	
	2020.12.09	厂界 1#	昼间	204777813-1-1	58.6	
	2020.12.09	厂界 1#	夜间	204777813-1-2	49.5	
	2020.12.09	厂界 1#	昼间	204777814-1-1	58.4	
	2020.12.09	厂界 1#	夜间	204777814-1-2	49.6	
噪声	2020.12.09	厂界 1#	昼间	204777815-1-1	58.5	
	2020.12.09	厂界 1#	夜间	204777815-1-2	49.4	
	2020.12.09	厂界 10#	昼间	204777816-1-1	58.1	
	2020.12.09	厂界 10#	夜间	204777816-1-2	49.3	
	2020.12.09	厂界 10#	昼间	204777817-1-1	58.2	
	2020.12.09	厂界 10#	夜间	204777817-1-2	49.1	
	2020.12.09	厂界 10#	昼间	204777818-1-1	58.3	
	2020.12.09	厂界 10#	夜间	204777818-1-2	49.1	

5. 委托单位信息

表 5. 委托单位信息一览表

委托单位名称	委托单位注册地址/办公地址/注册地址		
委托单位地址	委托单位注册地址/办公地址		
联系人	手机号	联系邮箱	电子邮箱地址

6. 附件

附件 1. 营业执照

附件 2. 公章/印章

(盖章/签字)

编制： 编制单位/编制人： 日期： 2024 年 12 月 20 日

审核： 审核单位/审核人： 日期： 2024 年 12 月 20 日

审批： 审批单位/审批人： 日期： 2024 年 12 月 20 日

复核： 复核单位/复核人： 日期： 2024 年 12 月 20 日

附件 1：监测布点图

云南玉溪仙福钢铁（2020 年 4 季度）厂界噪声监测布点图




云南玉溪仙福钢铁（2020 年 4 季度）无组织废气监测布点图



云南玉溪仙福钢铁（2020年4季度）无组织废气监测布点图





HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称 (公章)		云南玉溪仙福钢铁集团有限公司		地址		玉溪市新平县杨武镇大开门	
法人代表	李明旭	联系人	曾天秀	联系电话	13988420546		
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工业	建设时间	2001.8				
年平均生产时间	270 日/年	每天时间生产时间	24 小时				
主要产品名称	正常生产期间产量			监测期间产量			
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天			
电量	13860	42	13600	41			
废气							
锅 (窑) 炉名称	25MW 煤粉炉		设备型号规格				
净化设施名称			设备型号规格				
安装时间		监测期间运行情况	正常		烟囱高度 (米)	60	
燃料种类及名称	煤粉	产地	自产	燃烧方式			
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量	吨/小时				
引风量	立方米/小时	鼓风量	立方米/天				
废水							
处理设备名称			台 (套) 数				
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天				
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年				
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天				
排往何处 (水体名称)							
噪声及无组织排放废气							
机器名称	型号	功率	运行情况				
			开 (台)	停 (台)			
备注							

填表: 王晚梅 审核: 刘锦青 填表日期: 2020.12.11 云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南玉溪仙福钢铁集团有限公司		地址	玉溪市新平县杨武镇大开门	
法人代表	李明旭	联系人	曹天寿	联系电话	13983270546
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工业		建设时间	2001.8	
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间	24 小时		
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量		
	kW	kW	kW	kW	
包量	13200	40	1800	38	
废气					
锅（窑）炉名称	20kW 余热电站锅炉排口		设备型号规格		
净化设施名称			设备型号规格		

机器名称	型号	功率	运行情况	
			开（台）	停（台）
备注				

填表：王福海 审核：刘瑞奇 填表日期：2020.12.11 云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称(公章)	玉泉山仙海制药有限公司	生产产品名称	玉泉山仙海制药有限公司
法人代表	李明松	生产负责人	李明松

燃料名称	2200000	6666	1900000	5757
废气				
锅(窑)炉名称	1 燃烧配料系统废气排口		设备型号规格	
净化设施名称	布袋除尘器		设备型号规格	
安装时间	监测期间运行情况		正常	烟囱高度(米)
燃料种类及名称	产地			燃烧方式
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量		吨/小时

重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天
-------	-----	-----------	-----

污染源监测期间生产工况记录

企业名称 (公章)	云南玉溪仙福钢铁集团有限公司		地址	玉溪市新平县杨武镇大井门	
法人代表	李明旭		联系人	李天秀	
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工业		联系电话	1398820546	
建设时间	2001.8				
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间	24 小时		
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量		
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天	
烧结矿	220000	6666	190000	5757	
废气					
锅 (窑) 炉名称	I、II 烧结振动筛筛分口		设备型号规格		
净化设施名称	布袋除尘		设备型号规格		
安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度 (米)	35
燃料种类及名称	产地		燃烧方式		
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量	吨/小时		
引风量	立方米/小时	鼓风量	立方米/天		
废水					
处理设备名称	台 (套) 数				
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天		
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年		
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天		
排往何处 (水体名称)					
噪声及无组织排放废气					
机器名称	型号	功率	运行情况		
			开 (台)	停 (台)	
备注					

填表:

王晚梅

审核:

丁瑞奇

填表日期: 2020.12.09

云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南仙福钢铁有限公司		地址	玉溪市新平县杨武镇大井门	
法人代表	李明松		联系人	曹天寿	
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工业		联系电话	13983020546	
建设时间	2001.8				
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间	24 小时		
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量		
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天	
钢锭	680000	2060	666000	2018	
废气					
锅（窑）炉名称	二炼钢炉		设备型号规格		
净化设施名称	布袋除尘		设备型号规格		
安装时间	监测期间运行情况		正常	烟囱高度（米）	25
燃料种类及名称	产地		燃烧方式		
监测期间燃料耗量					
引风量	立方米/小时	鼓风量	立方米/天		
废水					
处理设备名称	台（套）数				
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天		
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年		
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天		
排往何处（水体名称）					
噪声及无组织排放废气					
机器名称	型号	功率	运行情况		
			开（台）	停（台）	
备注					

污染源监测期间生产工况记录

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

HC/JCB-028



污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南玉溪仙福钢铁集团有限公司	地址	玉溪市新平县杨武镇大开门
法人代表	李明旭	联系人	曹天青
		联系电话	13983627541

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称(公章)	福建仙游福安机械有限公司	地址	王. 厦南新平路福安大门
法人代表	李明旭	联系人	曹天青
		联系电话	13988620146

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称(公章)	云南王仙福钢铁集团有限公司		地址	王仙福钢铁集团有限公司	
法人代表	李明松	联系人	李天寿	联系电话	13983620546
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工业		建设时间	2001.8	
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间	24 小时		
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量		
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天	
钢材	700000	2120	670000	2020	
废气					
锅(窑)炉名称	70吨电炉		设备型号规格		
净化设施名称			设备型号规格		
安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度(米)	28
燃料种类及名称	产地		燃烧方式		
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量	吨/小时		
引风量	立方米/小时	鼓风量	立方米/天		
废水					
处理设备名称	台(套)数				
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天		
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年		
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天		
排往何处(水体名称)					
噪声及无组织排放废气					

备注

填表: 王仙福

审核: 李天寿

填表日期: 2020.12.12

云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南玉溪仙福钢铁集团有限公司	地址	玉溪市新平县扬民镇大孔村
法人代表	李明伦	联系电话	13987690546
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工业		

净化设施名称		设备型号规格	
安装时间			

设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天
排往何处（水体名称）			
噪声及无组织排放废气			
机器名称	型号	功率	运行情况
			开（台） 停（台）
备注			

填表：王明伦 审核：李明伦 填表日期：2020.12.10 云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南玉溪仙福铝业有限公司		地址	玉溪市新抚镇武候大道	
法人代表	王德勇		联系电话	13887000116	
建设时间	2004.09				
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间	24 小时		
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量		
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天	
铝水	80000	2400	79000	2260	
废气					
锅（窑）炉名称	90吨燃煤炉		设备型号规格		
净化设施名称			设备型号规格		
安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	28
燃料种类及名称	产煤		燃烧方式		
正常生产燃料耗量	25000 吨/年	监测期间燃料耗量	吨/年		
引风量	10000 立方米/小时	风量	立方米/小时		
废水					
处理设施名称	污水处理站		处理能力	立方米/天	
设计处理能力	10000 立方米/天	实际处理能力	立方米/天		
新鲜用水量	10000 立方米/天	废水年排放量	吨/年		
重复用水量	10000 立方米/天	监测期间废水排放量	吨/天		
排往何处（水体名称）					
厂区内污水处理站及化粪池处理废气					
机器名称	型号	功率	运行时间		
			开（台）	停（台）	
备注					

填表：王德勇 审核：刘德勇 填表日期：2020.12.07 云南浩辰环保科技有限公司制

污染源监测期间生产工况记录

日期	时间	生产工序	生产负荷	监测点	监测结果	备注
2023-07-07	08:00	熔炼	100%	1#	0.15	
2023-07-07	08:30	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	09:00	熔炼	100%	1#	0.16	
2023-07-07	09:30	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	10:00	熔炼	100%	1#	0.19	
2023-07-07	10:30	熔炼	100%	1#	0.20	
2023-07-07	11:00	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	11:30	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	12:00	熔炼	100%	1#	0.16	
2023-07-07	12:30	熔炼	100%	1#	0.15	
2023-07-07	13:00	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	13:30	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	14:00	熔炼	100%	1#	0.19	
2023-07-07	14:30	熔炼	100%	1#	0.20	
2023-07-07	15:00	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	15:30	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	16:00	熔炼	100%	1#	0.16	
2023-07-07	16:30	熔炼	100%	1#	0.15	
2023-07-07	17:00	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	17:30	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	18:00	熔炼	100%	1#	0.19	
2023-07-07	18:30	熔炼	100%	1#	0.20	
2023-07-07	19:00	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	19:30	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	20:00	熔炼	100%	1#	0.16	
2023-07-07	20:30	熔炼	100%	1#	0.15	
2023-07-07	21:00	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	21:30	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	22:00	熔炼	100%	1#	0.19	
2023-07-07	22:30	熔炼	100%	1#	0.20	
2023-07-07	23:00	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	23:30	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	00:00	熔炼	100%	1#	0.16	
2023-07-07	00:30	熔炼	100%	1#	0.15	
2023-07-07	01:00	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	01:30	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	02:00	熔炼	100%	1#	0.19	
2023-07-07	02:30	熔炼	100%	1#	0.20	
2023-07-07	03:00	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	03:30	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	04:00	熔炼	100%	1#	0.16	
2023-07-07	04:30	熔炼	100%	1#	0.15	
2023-07-07	05:00	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	05:30	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	06:00	熔炼	100%	1#	0.19	
2023-07-07	06:30	熔炼	100%	1#	0.20	
2023-07-07	07:00	熔炼	100%	1#	0.18	
2023-07-07	07:30	熔炼	100%	1#	0.17	
2023-07-07	08:00	熔炼	100%	1#	0.16	

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称: 云南王仙福铝业有限公司
 负责人: 李明旭
 联系电话: 13987261546
 监测期间: 2020.8.24
 监测时段: 320
 产品名称: 烧碱
 产量: 220000
 规格: 6666
 消耗量: 170000
 损耗: 5717

净化设施名称	2号烧碱废水处理池			设备型号规格	
安装时间		监测期间运行情况	正常	设备型号规格	572000-0.95/0.74
燃料种类及名称		产地		烟囱高度(米)	50
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量		燃烧方式	
引风量	立方米/小时	鼓风量			立方米/天
废水					
处理设备名称		台(套)数			
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力			立方米/天
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量			吨/年
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量			吨/天
排往何处(水体名称)					
噪声及无组织排放废气					
机器名称	型号	功率	运行情况		
			开(台)	停(台)	
备注					

填表: 王明旭 审核: 刘瑞青 填表日期: 2020.12.09 云南浩辰环保科技有限公司制

玉溪仙

又表时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度(米)	46
燃料种类及名称		产地		燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量		吨/小时	
引风机	电动机功率	电动机功率		电动机功率	